

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	5174,77	49,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	415,07	50,57			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	49,69	52,46			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
7.1		загальновиробничих витрат	люд.-год.	676,78	81,46			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	6316,31				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
8	СН201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	22,35588	118,69			
9	+СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	7,96401	100,26			
10	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	7,12689	102,95			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	40,47545	8,47			
12	СН203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-год	1,94066	158,91			

13	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,89742	118,69			
14	СН204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш-год	14,628	8,47			
15	СН203-902 варіант 1	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	1,764	69,32			
16	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,97092	117,42			
17	СН203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-год	0,62734	142,00			
18	СН203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	1,02235	69,32			
19	СН202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,204	197,28			
20	СН233-201 варіант 2	Машини свердлильні електричні	маш-год	11,04	1,29			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат								
21	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	93,1803588				
22	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	23,57505				
23	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	44,9976168				
24	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	41,9702184				
25	СН203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т) (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш-год	59,484				
26	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	16,0554708				
27	СН270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	1,95				
28	СН203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	4,8316464				
29	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	29,8132548				
30	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	14,2537896				
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
31	+С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	242,3826	512,84	500,00	2,78	10,06
32	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	278,83	388,01	379,00	1,40	7,61
33	+С130-5 варіант 1	Припливна установка СКу Star-2 N=9,15 квт	шт	1	80247,74	78666,00	8,25	1573,49
34	+&C123-1993	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції металопластикові	м2	19,87	3675,67	3600,00	3,60	72,07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,71839	2650,42	2440,91	157,54	51,97
36	+&C111-1650-3 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	7904,8305	7,04	6,80	0,10	0,14
37	+&C1547-49 варіант 1	Світильник	шт	18	1280,18	1255,00	0,08	25,10

38	+&C130-644-7	Мийка кухоння	комплект	9	2388,17	2340,00	1,34	46,83
39	+&C111-826-60	Профіль каркасу CD-60	м	384,984	33,67	33,00	0,01	0,66
40	варіант 2 +&C114-269-У-ИНБ	Ізоляція Rockwool Conlit 150F/F 30 мм	м2	61,55	204,20	200,00	0,20	4,00
41	варіант 1 +C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,847652	2426,10	2299,76	78,77	47,57
42	C130-1109	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	72,4	153,78	150,40	0,36	3,02
43	+&C157-375-2	Ізольований провід, переріз 2х2,5 мм2	100м	415,8	26,69	23,30	2,87	0,52
44	+&C130-644-5	Умивальник одиночний на тумбі, в комплектації	комплект	6	1816,97	1780,00	1,34	35,63
45	C130-1116	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	60,6	179,51	175,51	0,48	3,52
46	+C111-1626-1	Водоемульсійна фарба, готова	кг	195,1185	53,16	52,00	0,12	1,04
47	варіант 1 +C114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	4,2776	2394,56	2340,00	7,61	46,95
48	+&C111-741-1Л	Гпсокартон 12,5 мм	м2	224,574	42,57	41,00	0,74	0,83
49	варіант 1 +C151-1	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією мідні у свинцевій оболонці, на напругу 1000 В, марка СБГУ, число жил та переріз 3х10 мм2	1000м	0,05356	163836,85	160516,93	107,43	3212,49
50	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1235,676	5,90	5,68	0,10	0,12
51	+C113-2135	Шафа виносна	шт	8	816,15	800,00	0,15	16,00
52	варіант 1 +&C1630-1910-18	Кран кульковий 20мм	шт	32,5	183,61	180,00	0,01	3,60
53	+C130-62	Вентилятори ВЕНТС 100 М	шт	3	1870,51	1826,00	7,83	36,68
54	варіант 2 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,120295	651,17	533,94	104,46	12,77
55	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	107,88402	45,86	44,86	0,10	0,90
56	+&C130-6161	Змішувачі для умивальників, з поворотною рукояткою	комплект	6	652,90	640,00	0,10	12,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C130-592	Анемостат А125 ВР	шт	21	149,59	146,50	0,16	2,93
58	варіант 1 +&C123-3952	Дошки підвіконні, пластикові	м	8,7312	347,41	340,00	0,60	6,81
59	+&C113-2227-210	Труби поліпропіленові для водопостачання та опалення, 20 мм	м	65	46,20	45,00	0,29	0,91
60	варіант 1 +&C111-826-60	Профіль каркасу CD-60	м	126,18	23,47	23,00	0,01	0,46
61	варіант 1 +&C111-826-4	Підвіс металевий пластинчастого типу, перфорований	шт	513,312	5,30	5,20	-	0,10

62	варіант 2 +С111-1702	Мастика бітумна	т	0,052389	46006,21	45000,00	104,13	902,08
63	+С1630-1771	Комплект автоматики припливної установки	шт	1	2406,36	2355,08	4,10	47,18
64	варіант 1 +С1630-1096	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1.0 150x150	шт	3	762,56	741,21	6,40	14,95
65	варіант 1 С130-1119	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	11,68	189,76	185,56	0,48	3,72
66	+&С157-375-1	Ізольований провід, переріз 2x1,5 мм2	100м	124,2	16,09	12,90	2,87	0,32
67	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	13,909	142,80	140,00	-	2,80
68	+&С111-2015-45	Гіпсова шпаклівка старт-фініш	кг	321,462	6,02	5,80	0,10	0,12
69	варіант 1 +С130-62	Вентилятори ВЕНТС 125 М	шт	1	1933,75	1888,00	7,83	37,92
70	варіант 1 +С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	76,90432	24,63	24,00	0,15	0,48
71	+&С111-1722-1	Багети ПВХ	м	67	28,19	27,50	0,14	0,55
72	варіант 1 +&С1545-2044-1	Плити гіпсокартону для улаштування обшивки стель	100 м.кв	28,04	65,18	60,00	3,90	1,28
73	варіант 1 +&С111-826-27	Профіль каркасу UD-27	м	93,0378	19,39	19,00	0,01	0,38
74	варіант 2 +С130-307	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі,	шт	6	294,17	286,04	2,36	5,77
75	варіант 1 +С1630-451	марка ЗП250Х250, периметр шахт 1000 мм Дросель-клапани RRCд=150x100 мм	шт	3	562,07	549,17	1,88	11,02
76	варіант 1 +С130-599	Грати 150x200 мм	м2	0,48	3311,71	3233,40	13,37	64,94
77	варіант 1 +&С111-136-1-И	Дюбелі 6/42мм	шт	328,3058	4,79	4,70	-	0,09
78	варіант 1 +&С111-2015-45	Гіпсова шпаклівка старт-фініш	кг	215,496	6,73	6,50	0,10	0,13
79	варіант 3 +С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	47,526	23,61	23,00	0,15	0,46
80	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	7,551156	144,85	141,86	0,15	2,84
81	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,05512	984,26	820,55	144,41	19,30
82	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,67926	510,37	355,95	144,41	10,01
83	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,	т	0,0240045	34749,95	34006,72	61,86	681,37
1	2	3	4	5	6	7	8	9

84	варіант 1 +С111-1848	7х(20-50) мм Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01455	54150,17	52747,17	341,23	1061,77
85	варіант 1 +С1630-451	Дросель-клапани RRCд=150х200 мм	шт	1	766,07	749,17	1,88	15,02
86	варіант 2 +&С1547-16-8	Розетка подвійна	шт	11,5	66,36	65,00	0,06	1,30
87	С130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	5,024	151,38	148,05	0,36	2,97
88	+С1630-1074 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1 700х400	шт	1	655,02	641,50	0,68	12,84
89	+&С1547-16-9	Розетка одинарна	шт	11,5	56,16	55,00	0,06	1,10
90	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0071907	89205,17	87360,06	95,99	1749,12
91	+С111-814 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0264665	23894,90	23371,93	54,44	468,53
92	+&С111-1896-5	Шпаклівка швів Фюгенфюлер	кг	33,57916	18,47	18,00	0,11	0,36
93	варіант 1 +С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,314	92,18	90,29	0,08	1,81
94	варіант 1 +&С1547-16-5	Вимикач 1 клавішний	шт	12	46,98	46,00	0,06	0,92
95	+&С111-826-4 варіант 1	Підвіс металевий пластинчастого типу, перфорований	шт	128,984	4,28	4,20	-	0,08
96	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,1199	4440,13	4260,00	93,07	87,06
97	+С130-478 варіант 1	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,06	8800,57	8206,25	421,76	172,56
98	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02696	19528,05	19086,14	59,01	382,90
99	С130-1150	Повітроводи класу П з тонколистової корозійностійкої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	1,25	408,11	399,60	0,51	8,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	+&С111-826-27 варіант 1	Профіль каркасу UD-27	м	25,236	19,39	19,00	0,01	0,38
101	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,097666	4794,74	4590,15	110,58	94,01
102	+&С113-2227-190	Труби поліетиленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	12	36,87	36,00	0,15	0,72
103	+С111-1742 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	19,0805	22,75	22,25	0,05	0,45
104	+&С111-155-12	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 8х80 мм	100шт	2,57968	163,21	160,00	0,01	3,20
105	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка шовна типу Fugenfuller	кг	10,01028	35,81	35,00	0,11	0,70
106	С130-1148	Повітроводи класу П з тонколистової корозійностійкої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої	м2	0,6	408,78	400,28	0,48	8,02

107	+С111-1846 варіант 1	сторони до 250 мм Болти анкерні	т	0,0056	42782,39	41605,34	338,18	838,87
108	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,45792	91,81	90,00	0,01	1,80
109	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,68492	33,41	32,67	0,08	0,66
110	+С130-602 варіант 1	Грати щілинні регульовальні, марка Р-150, розмір 150x150 мм	м2	0,16	1151,41	1123,78	5,05	22,58
111	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0054	32503,67	31795,82	70,52	637,33
112	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	1,42872	122,41	120,00	0,01	2,40
113	+С111-975 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0105	16223,09	16047,88	54,44	120,77
114	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,026195	3785,61	3665,84	45,54	74,23
115	+&С111-155-15	Саморізи оцинковані з пресшайбою	500шт	0,40658	234,75	230,00	0,15	4,60
116	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	2,47135	35,98	35,24	0,03	0,71
117	+С111-27 варіант 1	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00036	246357,99	241431,45	95,99	4830,55
118	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8	10,91	10,65	0,05	0,21
119	+С111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00516	15042,97	14693,57	54,44	294,96
120	+С111-1741 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	1,53875	31,59	30,92	0,05	0,62
121	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,50472	91,81	90,00	0,01	1,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0010464	41644,91	40773,90	54,44	816,57
123	С111-1631	Замазка захисна	кг	1,8	23,35	22,77	0,12	0,46
124	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,003879	10076,39	9774,68	104,13	197,58
125	+С111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	0,39508	91,81	90,00	0,01	1,80
126	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,02	35,38	34,54	0,15	0,69
127	+С130-1103 варіант 1	Блочки	шт	6	5,84	5,65	0,08	0,11
128	+С111-116 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00104	28578,58	27948,94	69,28	560,36
129	С111-311	Каболка	т	0,00126	21524,27	21010,08	92,15	422,04
130	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45	59,29	58,73	0,12	0,44
131	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00064	41278,33	40398,43	70,52	809,38

132	варіант 1 +С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0054	4440,13	4260,00	93,07	87,06
133	варіант 2 +С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,93038	24,63	24,00	0,15	0,48
134	варіант 2 С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0016	12119,30	11811,15	70,52	237,63
135	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0006663	24460,52	23910,38	70,52	479,62
136	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,738	18,06	17,63	0,08	0,35
137	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	71536,02	70027,38	105,97	1402,67
138	варіант 1 +С111-311	Каболка	т	0,00015	59319,49	58064,21	92,15	1163,13
139	варіант 1 +С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	20414,63	19883,56	130,78	400,29
140	варіант 1 +С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0028	2592,30	2150,00	391,47	50,83
141	варіант 1 +С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2776	24,63	24,00	0,15	0,48
142	варіант 1 +С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	23182,28	22625,44	102,29	454,55
143	варіант 1 +С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001507	4440,13	4260,00	93,07	87,06
144	варіант 1 С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,117	45,39	44,39	0,11	0,89
145	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,009	489,89	335,87	144,41	9,61
146	С130-1103	Блочки	шт	2	2,11	2,05	0,02	0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	21,53	21,25	0,12	0,16
148	С142-10-2	Вода	м3	0,26716	8,55	8,55	-	-
149	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000243	8454,91	8186,84	102,29	165,78
150	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000117	7963,14	7727,73	79,27	156,14
151	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	кВт-год	87,6116	0,956	0,956		
152	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8789	13,00	13,00		
V. Устаткування								
153	+280222-150-2 варіант 2	кухня	комплект	1	752484,43	745000,00	772,48	6711,95
154	+560110-236 варіант 2	меблі	шт	1	121153,79	120000,00	73,13	1080,66

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 серпня 2019 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]